

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“

აზხადებს კონკურსს მის საკუთრებაში არსებული სასადილო ფართის იჯარის ფორმით გახდის მიზნით.

1. იჯარით გასაცემი უძრავი ქონების განხილვითა და:

უძრავი ქონების მისამართი: ქ. თბილისი, ანა პოლიტეკოვსკაიას ქ. N 31.

ფართი: 300 კვ/მ ფართი (ს/კ 01.14.05.006.118) და გარე ტერასა - 300 კვ/მ ფართი.

სახეობა: არასაცხოვრებელი, საზოგადოებრივი კვების ობიექტი.

მიზნობრიობა: სასადილოს ორგანიზება.

საიტარო ქირის ოდენობა: კონკურსში მონაწილე პირები განხორციელებული წინადადების ფარგლებში წარმოადგენენ საიტარო ქირის ოდენობის შემოთავაზებას.

ობიექტის აღჭურვილობა: ობიექტზე არსებული ავეჯი, ინვენტარი და აღჭურვილობა, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის საკუთრებას წარმოადგენს, განსაზღვრულია დანართი #1-ით, ხოლო ფართი საჭიროებს სამზარეულოს ინვენტარით - ქვაბები, ტაფები და ა.შ., და ჭურჭლით აღჭურვას.

საიტარო ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან - 2 წელი.

საკონკურსო პირობები: საიტარო ფართზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლებისთვის კაფეტერიის ორგანიზება.

2. საკონკურსო წინადადებაის ჩარდგენის ვადაი:

1. საკონკურსო განაცხადის და საკვალიფიკაციო მონაცემების მიღება იწარმოებს 2025 წლის 20 თებერვლიდან - 2025 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით, ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. N68 სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ ადმინისტრაციულ შენობაში. საკონკურსო განაცხადი წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე, დალუქულ კონვერტში. დაგვიანებით წარმოდგენილი საკონკურსო განაცხადები არ მიიღება;
2. საკონკურსო განაცხადების გახსნა და გამარჯვებულის გამოვლენა განხორციელდება არაუგვიანეს 2025 წლის 5 მარტისა.

3. საკონკურსო წინადადებაი სავალდაულოდ უნდა შეიცავდეს:

1. კონკურსში მონაწილე ორგანიზაციის დასახელებას (იურიდიული პირის შემთხვევაში), ფაქტობრივ ან/და იურიდიულ მისამართს, ტელეფონს, ელ-ფოსტას, საბანკო რეკვიზიტებს, ხელმძღვანელი პირ(-ებ)ის სახელს, გვარს;
2. კონკურსში მონაწილე პირის მიერ განხორციელებული ანალოგიური მომსახურების განხილვის შესახებ ინფორმაციას და სარეკომენდაციო წერილ(-ებ)ს კაფეტერიის ტიპის ობიექტის ორგანიზების თაობაზე. ამასთან ერთად, კონკურსში მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს არსებულ კვების ობიექტზე სურსათის უვნებლობის (HACCP) სისტემის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
3. პროდუქციის ჩამონათვალს (უღუფების მითითებით) და ფასებს (მენიუს), კვების მენიუ წარმოდგენილი უნდა იყოს ასევე ელექტრონული სახით Excel, Power Point Presentation ან pdf ფაილში ელ.ფოსტის მისამართზე: t.enukidze@ltv.ge;
3. საიტარო ქირის შეთავაზებას - თანხას ეროვნულ ვალუტაში დღგ-ს ჩათვლით.
4. დამატებით შემოთავაზებებს.

4. კონკურსში მონაწილის საკვალიფიკაციო მონაცემების დაადასტურებელი დოკუმენტაცია:

- იურიდიული პირებისათვის:
 - ა) ამონაწერი მენარმეთა და არასამენარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან;
 - ბ) ცნობა მომსახურე ბანკიდან საბანკო ანგარიშზე ყადაღის (ინკასოს) არარსებობის შესახებ;
 - გ) ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არარსებობის შესახებ.

- ფიზიკური პირებისათვის:
 - ა) ცნობა მომსახურე ბანკიდან საბანკო ანგარიშზე ყადაღის (ინკასოს) არარსებობის შესახებ;
 - ბ) ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არარსებობის შესახებ.

საკონკურსო კომისიის მიერ კონკურსში მონაწილე პირთა განსხვავების შეფასება და გამარჯვებულის გამოვლენა მოხდება შემდეგი კრიტერიუმების და ამ კრიტერიუმების პრიორიტეტულობის კოეფიციენტის გათვალისწინებით:

1. მენიუს მრავალფეროვნება და პროდუქციის ფასები (უპირატესობა მიენიჭება მენიუს მრავალფეროვნებას და დაბალ ფასებს), ასევე დამატებითი შემოთავაზებები - 0,7;
2. გამოცდილება (ასეთის არსებობის შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენის შემთხვევაში) - 0,2;
3. საიტარო ქირის ოდენობა - 0,1.

კონკურსში გამარჯვებული ვალდებული იქნება:

- არაუგვიანეს 2025 წლის 17 მარტისა უზრუნველყოს კაფეტერიის მუშაობა: სამუშაო დღეებში - 09:30 საათიდან - 20:00 საათამდე, არასამუშაო დღეებში - შაბათ-კვირას და ოფიციალურ უქმე დღეებში - 11:00 საათიდან - 16:00 საათამდე (საჭიროების შემთხვევაში საზოგადოებრივი მაუწყებელი 1 დღით ადრე შეატყობინებს კონკურსში გამარჯვებულს სამუშაო საათების ცვლილებასთან დაკავშირებით);
- უზრუნველყოს კაფეტერიის განსაზღვრული სამუშაო რეჟიმით მუშაობა;
- უზრუნველყოს ობიექტზე სანიტარული ნორმების დაცვა, ასევე შეიმუშაოს და დანერგოს ობიექტზე სურსათის უვნებლობის (HACCP) სისტემა, რომელიც მოითხოვება საქართველოს კანონმდებლობით;
- არ გაზარდოს საკონკურსო განაცხადში მითითებული პროდუქციის ფასები და არ შეამციროს წარმოდგენილი მენიუ სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ წინასწარი თანხმობის გარეშე;
- უზრუნველყოს ობიექტში მომსახურეობის მაღალი ხარისხი;
- უზრუნველყოს კვების ობიექტის დამატებით საჭირო ინვენტარით აღჭურვა და საიტარო პერიოდში საჭიროებიდან გამომდინარე შევსება;
- უზრუნველყოს პროდუქციის ჩამონათვალის (უღუფების მითითებით) და ფასების (მენიუ) განთავსება კვების ობიექტზე თვალსაჩინო ადგილას;

- უზრუნველყოს მომსახურე პერსონალი სპეც-ტანსაცმლით (ქუდეები, წინსაფრები, მზარეულებისთვის შესაბამისი ფეხსაცმელი-ბახილები, ერთჯერადი ხელთათმანები);
- უზრუნველყოს საიჯარო პერიოდში დანართი N1-ით ინვენტარის ან/და აღჭურვილობის მოვლა/დასუფთავება და ექსპლუატაციის წესების დაცვა, ხოლო თავისი პერსონალის ბრალეული ქმედებით დაზიანების/განადგურების შემთხვევაში, მისი შეკეთება/ აღდგენა ან/და ახლით ჩანაცვლება;
- ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში დარეგისტრირდეს ქვეაბონენტად ელექტრო- და წყლით მომარაგების შესაბამის კომპანიებში, ასევე შპს „თბილსერვის ჯგუფში“;
- უზრუნველყოს საიჯარო პერიოდში მოხმარებული ელ. ენერჯის, წყლის და სხვა კომუნალური გადასახადის გადახდა.

ხელშეკრულება მხარეებს შორის გაფორმდება კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

შენიშვნა: კონკურსში მონაწილეებმა საკონკურსო განაცხადი და საკვალიფიკაციო მონაცემები უნდა წარმოადგინონ დედნის სახით დალუქული კონვერტით.



პირველი
არბი

დანართი №1

N	საქონლის დასახელება, აღწერა	გაბარიტები, ზომები, მოცულობა, წარმადობა	ტექნიკური მახ.-ბი	საქონლის მწარმოებლის ან/და ბრენდის დასახელება და მოდელი	რაოდ.
1	ელექტრო ქვაბი	100 - 150 ლიტრიანი	380 - 415V	ATALAY; Capacity: 150 lt; Stainless steel; Indirect heating; Heaters are controlled by the range of 100-180 C; Voltage: 380-415V; Electric power: 12 kW; Dimensions: thermostat in 800x900x850 mm	1
2	ელექტრო ქურა	4 კამფორიანი	380 - 415V	ATALAY ;ELECTRIC RANGE WITH OVEN AEK-890; Number of plates: 4 x 30x30cm; Stainless steel; Oven capacity: GN 2/1; Heating element working temperature: between 50-300 C; Voltage: 380-415V; Power (top + oven): 4x4 + 6.3 kW; Dimensions: 800x900x850 mm	1
3	გრიდლი (ელექტრო ტაფა)		380 - 415V	ATALAY; ELECTRIC TILTING BRATT PAN ADTE-890; Capacity: 80 lt; Stainless steel; Base is made of AISI 316 steel; Voltage: 380-415 V; Electric power: 10 kW; Dimensions: 800x900x850 mm	1
4	ფრიტიური 2 განყოფილებიანი	25 - 30 ლიტრიანი	380 - 415V	ATALAY; ELECTRIC DEEP-FAT FRYER AEF-490; Capacity: Min. 27 liters, Max. 29 liters; Stainless steel; Oil temperature is controlled by thermostat between 100-190C; Voltage: 380-415V; Electric power: 16.5 kW; Dimensions: 400x900x850 mm	1
5	მაკარონის სახარში	700X350X440	380 - 415V	ATALAY; ELECTRIC PASTA COOKER W-STAND AMP-490; 6 cooking baskets with dimensions of 131x114x168 mm; Stainless steel; Temperature control is controlled by thermostat between 30-120 C; Voltage: 380-415V; Electric power: 10 kW;	1
6	მაგიდა ჩასადგმელი ნეიტრალური	400x900x300 mm		ATALAY; WORKTOP UNIT AAT-490 S; Stainless steel; Tabletop; Dimensions: 400x900x300 mm;	1
6.1	მაგიდა ჩასადგმელი ნეიტრალური	400x850x560 mm		ATALAY; STAND AST-49; Doors are double-walled; Dimensions: 400x850x560 mm	1
7	კონვექციური ღუმელი სენსორული მართვით	6-დან 10 ჟარონიანი	380 - 415V	MYCHEF; COMBI OVEN BAKERY BAKE PRO 10 (60X40); Capacity: 10 trays; Highly resistant AISI 304 18/10 stainless steel cooking chamber; Tray size: 600 x 400 mm; Opening system: Right sided; Dimensions (WxDxH): 760 x 785 x 1155 mm; Recommended for (n) baguettes per hour (grammage 250 g. length 54 cm): 150; Recommended for (n) croissants per hour (grammage 85 g. diameter 10 cm): 480; Distance between guides: 85 mm; Power: 18.9 kW; Voltage: 400/3L+N/50-60; 3 cooking modes: Convection (from 30 to 260C); Mixed: convection + steam (from 30 to 260C); CROM; OVEN STAND GN 1-1 CE-SFS610	1
8	საცხობი ღუმელი	6 განყოფილებიანი	380 - 415V	ATALAY; PIZZA OVEN APF-962-2; Stone bottom, O 30 cm 2x6 pizza Isolation for high temperature. Stainless steel body Electric, double deck, Temperature: 50-500 C; Internal lightning, thermostatic control 380 V - 12 Kw; Gross: 195 Kg; Internal Dimensions: 920x620x150 mm External Dimensions: 1120x820x780 mm; CROM; PIZZA OVEN STAND CE-SPF962;	1

9	ბოსტნეულის საჭრელი		220 - 230V	ROBOT COUPE; VEGETABLE PROCESSOR CL 50 5 DISCS; Asynchronous motor; Power: 550 W; Voltage: Single-phase 230 V; Speed: 375 rpm; Set of 5 discs and D-Clean kit	2
10	ხორცის საკეპი მანქანა	300 დან 400 კგ - იანი	220 - 230V	MATEKA; MEAT MINCER EPA 22M; Capacity: 400 kg; Chrome plated; No:22; 220 V; Power: 1.1 kW; Dimensions: 36x78x52 cm	1
11	კარტოფილის საფრცქვნელი	10 - 30 კგ - იანი	220 - 415V	MATEKA; POTATO PEELER PAT 880KT; Capacity: 25-30 kg; Metal transmission; Aluminium abrasive disc; 380 V; Power: 1.1 kW; Dimensions: 55x81x110 cm	1
12	მაცივარი (-2+8)*c	700 - 750 ლიტრიანი	220 - 240V	FRENOX; UPRIGHT REFRIGERATOR BN7-M; Gross volume: 700 lt; Stainless steel 430; Insulation Thickness: 60 mm; Digital Control Panel; Ambient Temperature: + 43C and % 65 Humidity; Internal temperature: -2/+8 C; Power: 0.17 kW; Number of shelves: 3; Refrigerant: R134A; Voltage: 220 V / 50 Hz; Energy class: E; Number of doors: 1	2
13	მაგიდა მაცივარი (- 2+8)*c	2 განყოფილებიანი	220 - 240V	PORTABIANCO; REFRIGERATOR COUNTER TYPE TT-2N60-E; Volume: 234 lt; Temperature: -2/+8C; Stainless steel AISI 430; Outdoor temperature: 42C - 65% humidity; Insulation thickness: 50 mm (door: 60mm); Power: 240W; Net dimensions: 140x60x85 cm	1
14	მაცივარი კარადა (- 2+8)*c	700 - 750 ლიტრიანი	220 - 240V	FRENOX; UPRIGHT REFRIGERATOR BN7-M; Internal tempera ture: -2/+8 C; Gross volume: 700 lt; Stainless steel 430; Have energy efficiency condenser fans; Insulation Thickness: 60 mm; Digital Control Panel; Ambient Temperature: + 43C and % 65 Humidity; Power: 0,17 kW; Number of shelves: 3; Refrigerant: R134A; Voltage: 240 V / 50 Hz; Energy class: E; Number of doors: 1	2
15	მაცივარი კარადა - 18°C / - 22°C	700 - 750 ლიტრიანი	220 - 240V	FRENOX; UPRIGHT FREEZER PASS-THROUGH VL7-PAS; Internal temperature: -10/-20 C; Gross volume: 700 lt; Stainless steel 304; Insulation Thickness: 60 mm; Ambient Temperature: Sicakligi: + 43C ve % 65 Nem; Power: 0,57 kW; Number of shelves: 3; Refrigerant: R404A; Voltage: 220 V / 50 Hz; Energy class: E; Number of doors: 2	1
16	ოთახ - მაცივარი განყოფილება / 1 - 18°C / - 22°C /	1) 2000X3000X2400; საორიენტაციო	380 - 415V	COTTO; COLD ROOM; 2000X3000X2400;	1
16. 1	ოთახ - მაცივარი განყოფილება / (- 2+8)*c	2)1920X3000X2400 საორიენტაციო		COTTO; COLD ROOM; 1920X3000X2400	1
17	საწარმოო მაგიდა	900X600X850		CROM; TABLE CE-TC090X60; Stainless steel 430; Dimensions: 900x600x850 mm;	4
18	საწარმოო მაგიდა	1400X600X850		CROM; TABLE CE-TC0140X60; Stainless steel 430; Dimensions: 1400x600x850 mm;	14
19	საწარმოო მაგიდა	1200X600X850		CROM; TABLE CE-TC0120X60; Stainless steel 430; Dimensions: 1200x600x850 mm	5
191	საწარმოო თარო	1200X600X850 ან 1200x400x1800		CROM; SHELVING UNIT CE-IR120X40X180; Stainless steel 430; With 4 solid shelves; Dimensions: 1200x400x1800 mm	1
20	ბოსტნეულის სარეცხი მაგიდა ჩანით და ონკანით	1400X600X850	ცივი, ცხელი წყალი, კანალიზაცია	COTTO; VEGETABLE WASHING UNIT CO-TSY120X70; Made of stainless steel AISI 304; Basin for washing and drying; Dimensions: 1400x600x850 mm; LIVA; SHOWER TAP 105.021.001-2000; Assembly to tableHigh pressure and high temperature resistant hose Stainless steel springThe ergonomically designed showerhead High density chrome coatedHigh resistance chrome finish, with plastic handles;	1

21	თევზის დასამუშავებელი მაგიდა ჩანით და ონკანით	1400X600X850	ცივი, ცხელი წყალი, კანალიზაცია	COTTO; FISH PREPARATION UNIT CO-TBH140X70; Made of stainless steel AISI 304; Basin for washing and drying, with polyethylen block; Dimensions: 1400x700x850 mm; LIVA SHOWER TAP 105.021.001-2000; Assembly to tableHigh pressure and high temperature resistant hose Stainless steel springThe ergonomically designed showerhead High density chrome coatedHigh resistance chrome finish, with plastic handles;	1
22	სამუშაო მაგიდა ორჩანოვანი ონკანებით	1400X600X850	ცივი, ცხელი წყალი, კანალიზაცია	COTTO; DISH PAN WITH 2 SINKS CO-TCE140X60; Made of stainless steel AISI 304; Without bottom shelf and with rear upstand; Bowl: 50x40x25 cm; Dimensions: 1400x600x850 mm LIVA; SHOWER TAP 105.021.001-2000; Assembly to tableHigh pressure and high temperature resistant hose Stainless steel springThe ergonomically designed showerhead High density chrome coatedHigh resistance chrome finish, with plastic handles;	1
23	სამზარეულო ჭურჭლის სარეცხი ჩანი 2 განყოფილებიანი ონკანებით	1400X600X450/850	ცივი, ცხელი წყალი, კანალიზაცია	COTTO; DISH PAN WITH 2 SINKS CO-TCE140X60; Made of stainless steel AISI 304; Without bottom shelf and with rear upstand; Bowl:50x40x25 cm; Dimensions: 1400x600x850 mm; LIVA; SHOWER TAP 105.021.001-2000; Assembly to tableHigh pressure and high temperature resistant hose Stainless steel springThe ergonomically designed showerhead High density chrome coatedHigh resistance chrome finish, with plastic handles;	1
24	თაროვანა სამზარეულო ჭურჭლისათვის, გადასაადგილებელი	900X450X1200		COTTO; TROLLEY PLATE CO-ATA100X2; 200 dish capacity, with 4 wheels; Made of stainless steel 304;	1
25	კერძების გადასატანი ურიკა	15 - 25 აითემიანი		CROM; TROLLEY GN TRAY CE-AGN1-1X16; Tray capacity: 16; Made of stainless steel AISI 430; Tray dimension GN 1/1; Dimensions: 383x530x1650 mm	1
26	ხელსაბანი ნიჟარა, საწარმოო, ფეხის პედლით	500X450X250	ცივი, ცხელი წყალი, კანალიზაცია	CROM; HAND WASHING UNIT KNEE CONTROLLED CE-DKE50X45; Made of stainless steel 430;	1
27	გამწოვი ქოლგა	1200X1200X500 (საორიენტაციო)	ჰაერის გაწოვა	CROM; HOOD WALL TYPE WITH FILTER CE-DDF120X120; Dimensions: 120X120 sm	1
28	გამწოვი ქოლგა	1600X1600X500 (საორიენტაციო)	ჰაერის გაწოვა	CROM; HOOD CENTRAL TYPE WITH FILTER CE-DOF; HOOD LED LIGHTING CE-DLA120 (2pcs)	1
29	გამწოვი ქოლგა	1400X1000X500 (საორიენტაციო)	ჰაერის გაწოვა	CROM; CHOOD WALL TYPE WITH FILTER CE-DDF140X100; Dimensions: 140X100 sm	1
30	სასადილო ჭურჭლის სარეცხი ჩანი ონკანით	600X600X850	ცივი, ცხელი წყალი, კანალიზაცია	COTTO; LOADING TABLE FOR DISWASHER CO-TBG180X75; Made of stainless steel AISI 304; With single bowl, without bottom shelf; Sink: 50x40x25 cm; ADELL;MIXER TAP LUNA 1-2 15024411	3
31	თარო, ჭურჭლის საშრობი	2 ან 4 სართულიანი ადგილის მიხედვით		COTTO; WALL SHELF FOR PLATES CO-DTK180X40X30SD; 4 wheels	1
32	ნარჩენების მაგიდა (არასტანდარტული)	900X600X850		COTTO; DISH SORTING TABLE CO-TBS180X75; Made of stainless steel AISI 304; With scrapping hole and reduced table top, without bottom shelf; DAYCO; DUSTBIN 40 LT WITH PEDAL 0801; Capacity: 40 lt; Surface: glossy; Quality: stainless steel 304;	2

33	პურის საჭრელი	30 ნაჭრიანი	220 - 240V	MATEKA; DLM Series Bread Slicer DLM 740m; Number of Knives: 26; Bread Slicer with Foot 220V, Motor power: 0.37 kW; Blade Frame Length: 425 mm; Bread Height: 150 mm; Machine External Dimensions: 38 x 65 x 62cm	1
34	საწარმოო ურიკა, სატვირთო ზედაპირით 600X1000	650X1000X900		CROM; TROLLEY PLATFORM CE-AMA80X60; Stainless steel 430; With handle and 4 wheels;	1
35	სლაისერი		220 - 240V	SIRMAN; FOOD SLICING MACHINE TOPAZ 250; Blade: 250 mm; Anodized cast aluminium alloy; Teflon coated or toothed blades available; Motor: 145 Watt - Hp 0,20; Cut thickness: 13 mm; Run of carriage: 235 mm; Hopper: 220x225 mm	1
36	ჭურჭლის კარადა	ადგილის მიხედვით		CROM; Dimensions: 1000x600x1600 mm; CUPBOARD CE-DM100X60; Stainless steel 430; With 2 doors, 4 shelves;	1
37	ჭურჭლის სარეცხი მანქანა	700X600X850	380 - 415V, ცივი, ცხელი წყალი, კანალიზაცია	VAPIANO; DISHWASHER HOOD TYPE WZ-100-D; Capacity: 1000 dish/hour, 40 basket/hour; Body, front and side panels, washing tank are made of stainless steel 18/10; Standart equipment: rinsing pump, 24 volt operating system, drain pump; Basket: 50x50 cm; 3 programs; Program period: 1, 1.5 and 2 min.;	1
38	კარადა-თაროვანა/სამოსამსახურო სივრცეში-კიბესთან/	ადგილის მიხედვით		CAMBRO; SHELVING UNIT BASIC PLUS 54X183X183 CBU217272V4; Dimensions: 540 x 1830 x 1830 mm; Made from durable composite material; With 4 perforated shelves;	1
39	კარადა-თაროვანა/სამოსამსახურო სივრცეში-კიბესთან/	ადგილის მიხედვით		CAMBRO; SHELVING UNIT BASIC PLUS 54X183X183 CBU217272V4; Dimensions: 540 x 1830 x 1830 mm; Made from durable composite material; With 4 perforated shelves;	1
41	პერსონალის კარადა ტიპი 1	300X400X2000		IDIA MARKET;WARDROBE ШPM-11; Staff locker with 4 doors;	2
42	საწარმო თაროვანა	900X600X1800		CROM; SHELVING UNIT FOR POTS CE-IRK90X60X180SD	13
43	სამუშაო მაგიდა ფქვილეული ნაწარმისათვის	1600X700X850		CROM; TABLE MARBLE TOP CE-TCM160X70; Dimensions: 1600x700x850 mm; Made of stainless steel AISI 430; Without bottom shelf and with rear upstand;	2
44	ნიჟარა დასალაგებელი ნივთების სათავსოში	600X600X850	ცივი, ცხელი წყალი, კანალიზაცია	CROM; HAND WASHING UNIT KNEE CONTROLLED CE-DKE; Made of stainless steel 430;	1
45	კარადა დასალაგებელი ნივთების სათავსოში	600X500X850		CROM; TABLE WITH WING CUPBOARD CE-TCDC60X50; Dimensions: 600x500x850 mm; Stainless steel 430; With bottom and middle shelf, Wing doors and with rear upstand;	1

46	კერძების გასაცემი ხაზი / ცივი, ცხელი, ნეიტრალური დახლებით/, სინების გასასრიალებლით და მიმმართველით	ადგილის მიხედვით	220 - 240V, ცივი, ცხელი წყალი, კანალიზაცია	COTTO; UTENSIL DISPENCER CO-SKU70X70; Dimensions: 700x700x1250 mm; Stainless Steel 304; 3 reservoir for fork- spoon-knife; * GN containers not included; COTTO; HOT SERVICE UNIT CO-SSI-GN-1-1X3-120; Dimensions: 1200x700x850/1300 mm; Stainless Steel 304; Capacity: 3 GN1/1-150; Thermostatic control; 220 V - 50 Hz - 2,5 Kw; * GN containers not included; COTTO; COLD SERVICE UNIT CO-SSO-GN-1-1X3-120; Dimensions: 1200x700x850/1350 mm; Stainless Steel 304; Capacity: 3 GN1/1-150; 220 V - 50 Hz - 1 kW; * GN containers not included; COTTO; NEUTRAL SERVICE UNIT TABLE CO-SNOT120X70; Dimensions: 1200x700x850/1300 mm; Stainless Steel 304	1
47	ცომსაზეული - 25 კგ იანი		220 – 240 V	MATEKA; DOUGH KNEADER HYM 600M; Dimensions: 70x100x104 1 cm; Capacity (Flour+Water): 25 kg + 20 lt; Boiler: o600x290 mm; 220 V (Monophase); Power: 1.1 kW	1
48	ცომის გასაბრტყელებელი	49x58x67	220-380 V	SIRMAN;PASTA MACHINE SANSONE 32 XP; Stainless steel; Adjustable dough thickness 0F.10 mm;	1
49	ტრაპი	20სმ X 30 სმ		PORTASHELF; FLOOR DRAIN BOTTOM OUTPUT 20X30;	2
50	ტრაპი	15სმ X 15 სმ		PORTASHELF; FLOOR DRAIN BOTTOM OUTPUT 30X30; Width: 300 mm; Length: 300 mm; Stainless steel; Bottom outlet center drain; Syphon type: deep; Output: O:70 or O:100 PVC pipe	4
51	ცხაორი (იატაკის ტრაპი)	120სმ X 30 სმ ზე სიღრმე მინიმუმ 15 სმ / ცხელი კერძების კუნძულისთვის		PORTASHELF; FLOOR DRAIN BOTTOM OUTPUT 30X120; Width: 300 mm; Length: 1200 mm; Stainless steel; Bottom outlet center drain; Syphon type: shallow; Output: O:70 or O:100 PVC pipe	1
52	ცხაორი (იატაკის ტრაპი)	120სმ X 30 სმ ზე სიღრმე მინიმუმ 15 სმ / ჭურჭლის სამრეცხაოში		PORTASHELF; FLOOR DRAIN BOTTOM OUTPUT 30X120; Width: 300 mm; Length: 1200 mm; Stainless steel; Bottom outlet center drain; Syphon type: shallow; Output: O:70 or O:100 PVC pipe	1
53	ცხაორი (იატაკის ტრაპი)	290სმ X 30 სმ ზე სიღრმე მინიმუმ 15 სმ /სამაცივრე ოთახებს შორის დერეფანში		PORTASHELF; FLOOR DRAIN SIDE OUTPUT 30X290; Width: 300 mm; Length: 290 mm; Stainless steel; Bottom outlet center drain; Syphon type: shallow; Output: O:70 or O:100 PVC pipe	1