

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“

აცხადებს კონკურსს მის საკუთრებაში არსებული სასაბუღალტრო ფართის იჯარის ფორმით გაცემის მიზნით.

1. იჯარით გასაცემი უძრავი ქონების მახასიათებლები:

უძრავი ქონების მისამართი: ქ. თბილისი, ანა პოლიტეკოვსკაიას ქ. N 31.

ფართი: 300 კვ/მ ფართი (ს/კ 01.14.05.006.118) და გარე ტერასა - 300 კვ/მ ფართი.

სახეობა: არასაცხოვრებელი, საზოგადოებრივი კვების ობიექტი.

მიზნობრიობა: სასაბუღალტრო ორგანიზება.

საიჯარო ქირის ოდენობა: კონკურსში მონაწილე პირები განხორციელებული წინადადების ფარგლებში წარმოადგენენ საიჯარო ქირის ოდენობის შემოთავაზებას.

კომუნალური გადასახადები: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ უზრუნველყოფს ობიექტის კომუნალური ხარჯების (დენი, წყალი, დასუფთავება) დაფარვას არაუმეტეს თვეში 5 000 (ხუთი ათასი) ლარის ოდენობით.

ობიექტის აღჭურვილობა: ობიექტზე არსებული ავეჯი, ინვენტარი და აღჭურვილობა, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის საკუთრებას წარმოადგენს, განსაზღვრულია ცხრილი #1-ით, ხოლო ფართი საჭიროებს სამზარეულოს ინვენტარით - ქვაბები, ტაფები და ა.შ., და ჭურჭლით აღჭურვას.

საიჯარო ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან - 2 წელი.

საკონკურსო პირობები: საიჯარო ფართზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლებისთვის კაფეტერიის ორგანიზება.

2. საკონკურსო წინადადებაების წარდგენის ვადაები:

- საკონკურსო განაცხადის და საკვალიფიკაციო მონაცემების მიღება იწარმოებს 2025 წლის 14 მარტიდან - 2025 წლის 20 მარტამდე, ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. N68 სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ ადმინისტრაციულ შენობაში. საკონკურსო განაცხადი წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე, დალუქულ კონვერტში. დაგვიანებით წარმოდგენილი საკონკურსო განაცხადები არ მიიღება;
- საკონკურსო განაცხადების გახსნა და გამარჯვებულის გამოვლენა განხორციელდება არაუგვიანეს 2025 წლის 21 მარტისა.

3. საკონკურსო წინადადებაები სავალდებულოდ უნდა შეიცავდეს:

- კონკურსში მონაწილე ორგანიზაციის დასახელებას (იურიდიული პირის შემთხვევაში), ფაქტობრივ ან/და იურიდიულ მისამართს, ტელეფონს, ელ-ფოსტას, საბანკო რეკვიზიტებს, ხელმძღვანელი პირ(-ების) სახელს, გვარს;
- კონკურსში მონაწილე პირის მიერ განხორციელებული ანალოგიური მომსახურების გაწევის შესახებ ინფორმაციას და სარეკომენდაციო წერილ(-ებს) კაფეტერიის ტიპის ობიექტის ორგანიზების თაობაზე.
- პროდუქციის ჩამონათვალს (უღებების მითითებით) და ფასებს (მენიუს), კვების მენიუ წარმოდგენილი უნდა იყოს ასევე ელექტრონული სახით Excel, Power Point Presentation ან pdf ფაილში ელ.ფოსტის მისამართზე: t.enukidze@1tv.ge;
- საიჯარო ქირის შეთავაზებას - თანხას ეროვნულ ვალუტაში დღგ-ს ჩათვლით.
- დამატებით შემოთავაზებებს.

4. კონკურსში მონაწილის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია:

- იურიდიული პირებისათვის:
 - ა) ამონაწერი მენარმეთა და არასამენარმეთო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან;
 - ბ) ცნობა მომსახურე ბანკიდან საბანკო ანგარიშზე ყადაღის (ინკასოს) არარსებობის შესახებ;
 - გ) ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არარსებობის შესახებ.
- ფიზიკური პირებისათვის:
 - ა) ცნობა მომსახურე ბანკიდან საბანკო ანგარიშზე ყადაღის (ინკასოს) არარსებობის შესახებ;
 - ბ) ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არარსებობის შესახებ.

საკონკურსო კომისიის მიერ კონკურსში მონაწილე პირთა განცხადების შეფასება და გამარჯვებულის გამოვლენა მოხდება შემდეგი კრიტერიუმების და ამ კრიტერიუმების პრიორიტეტულობის კოეფიციენტის გათვალისწინებით:

1. მენიუს მრავალფეროვნება და პროდუქციის ფასები (უპირატესობა მიენიჭება მენიუს მრავალფეროვნებას და დაბალ ფასებს), ასევე დამატებითი შემოთავაზებები - 0,7;
2. გამოცდილება (ასეთის არსებობის შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენის შემთხვევაში) - 0,4;
3. საიტარო ქირის ოდენობა - 0,1.

კონკურსში გამარჯვებული ვალდებული იქნება:

- არაუგვიანეს 2025 წლის 31 მარტისა უზრუნველყოს კაფეტერიის მუშაობა: სამუშაო დღეებში - 09:30 საათიდან - 20:00 საათამდე, არასამუშაო დღეებში - შაბათ-კვირას და ოფიციალურ უქმე დღეებში - 11:00 საათიდან - 16:00 საათამდე (საჭიროების შემთხვევაში საზოგადოებრივი მაუწყებელი 1 დღით ადრე შეატყობინებს კონკურსში გამარჯვებულს სამუშაო საათების ცვლილებასთან დაკავშირებით);
- უზრუნველყოს კაფეტერიის განსაზღვრული სამუშაო რეჟიმით მუშაობა;
- უზრუნველყოს ობიექტზე სანიტარული ნორმების დაცვა, ასევე შეიმუშაოს და დანერგოს ობიექტზე სურსათის უვნებლობის (HACCP) სისტემა, რომელიც მოითხოვება საქართველოს კანონმდებლობით;
- არ გაზარდოს საკონკურსო განაცხადში მითითებული პროდუქციის ფასები და არ შეამციროს წარმოდგენილი მენიუ სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ წინასწარი თანხმობის გარეშე;
- უზრუნველყოს ობიექტში მომსახურეობის მაღალი ხარისხი;
- უზრუნველყოს კვების ობიექტის დამატებით საჭირო ინვენტარით აღჭურვა და საიტარო პერიოდში საჭიროებიდან გამომდინარე შევსება;
- უზრუნველყოს პროდუქციის ჩამონათვალის (უღუფების მითითებით) და ფასების (მენიუ) განთავსება კვების ობიექტზე თვალსაჩინო ადგილას;

- უზრუნველყოს მომსახურე პერსონალი სპეც-ტანსაცმლით (ქუდეები, წინსაფრები, მზარეულებისთვის შესაბამისი ფეხსაცმელი-ბახილები, ერთჯერადი ხელთათმანები);
- უზრუნველყოს საიტარო პერიოდში დანართი NI-ით ინვენტარის ან/და აღჭურვილობის მოვლა/დასუფთავება და ექსპლუატაციის წესების დაცვა, ხოლო თავისი პერსონალის ბრალეული ქმედებით დაზიანების/განადგურების შემთხვევაში, მისი შეკეთება/ აღდგენა ან/და ახლით ჩანაცვლება;
- უზრუნველყოს საიტარო პერიოდში კონკურსის პირობებით გათვალისწინებული 5 000 (ხუთი ათასი) ლარის ზევით მოხმარებული ელ. ენერჯის, წყლის და სხვა კომუნალური გადასახადის გადახდა.

ხელშეკრულება მხარეებს შორის გაფორმდება კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

შენიშვნა: კონკურსში მონაწილეებმა საკონკურსო განაცხადი და საკვალიფიკაციო მონაცემები უნდა წარმოადგინონ დედნის სახით დალუქული კონვერტით.



პირველი
არხი

ცხრილი №1

N	საქონლის დასახელება, აღწერა	გაბარიტები, ზომები, მოცულობა, წარმადობა	ტექნიკური მახ.-ბი	საქონლის მწარმოებლის ან/და ბრენდის დასახელება და მოდელი	რაოდ.
1	ელექტრო ქვაბი	100 - 150 ლიტრიანი	380 - 415V	ATALAY; Capacity: 150 lt; Stainless steel; Indirect heating; Heaters are controlled by the range of 100-180 C; Voltage: 380-415V; Electric power: 12 kW; Dimensions: thermostat in 800x900x850 mm	1
2	ელექტრო ქურა	4 კამფორიანი	380 - 415V	ATALAY ;ELECTRIC RANGE WITH OVEN AEK-890; Number of plates: 4 x 30x30cm; Stainless steel; Oven capacity: GN 2/1; Heating element working temperature: between 50-300 C; Voltage: 380-415V; Power (top + oven): 4x4 + 6.3 kW; Dimensions: 800x900x850 mm	1
3	გრიდლი (ელექტრო ტაფა)		380 - 415V	ATALAY; ELECTRIC TILTING BRATT PAN ADTE-890; Capacity: 80 lt; Stainless steel; Base is made of AISI 316 steel; Voltage: 380-415 V; Electric power: 10 kW; Dimensions: 800x900x850 mm	1
4	ფრიტიური 2 განყოფილებიანი	25 - 30 ლიტრიანი	380 - 415V	ATALAY; ELECTRIC DEEP-FAT FRYER AEF-490; Capacity: Min. 27 liters, Max. 29 liters; Stainless steel; Oil temperature is controlled by thermostat between 100-190C; Voltage: 380-415V; Electric power: 16.5 kW; Dimensions: 400x900x850 mm	1
5	მაკარონის სახარში	700X350X440	380 - 415V	ATALAY; ELECTRIC PASTA COOKER W-STAND AMP-490; 6 cooking baskets with dimensions of 131x114x168 mm; Stainless steel; Temperature control is controlled by thermostat between 30-120 C; Voltage: 380-415V; Electric power: 10 kW;	1
6	მაგიდა ჩასადგმელი ნეიტრალური	400x900x300 mm		ATALAY; WORKTOP UNIT AAT-490 S; Stainless steel; Tabletop; Dimensions: 400x900x300 mm;	1
6.1	მაგიდა ჩასადგმელი ნეიტრალური	400x850x560 mm		ATALAY; STAND AST-49; Doors are double-walled; Dimensions: 400x850x560 mm	1
7	კონვექციური ღუმელი სენსორული მართვით	6-დან 10 ჟარონიანი	380 - 415V	MYCHEF; COMBI OVEN BAKERY BAKE PRO 10 (60X40); Capacity: 10 trays; Highly resistant AISI 304 18/10 stainless steel cooking chamber; Tray size: 600 x 400 mm; Opening system: Right sided; Dimensions (WxDxH): 760 x 785 x 1155 mm; Recommended for (n) baguettes per hour (grammage 250 g. length 54 cm): 150; Recommended for (n) croissants per hour (grammage 85 g. diameter 10 cm): 480; Distance between guides: 85 mm; Power: 18.9 kW; Voltage: 400/3L+N/50-60; 3 cooking modes: Convection (from 30 to 260C); Mixed: convection + steam (from 30 to 260C); CROM; OVEN STAND GN 1-1 CE-SFS610	1
8	საცხობი ღუმელი	6 განყოფილებიანი	380 - 415V	ATALAY; PIZZA OVEN APF-962-2; Stone bottom, O 30 cm 2x6 pizza Isolation for high temperature. Stainless steel body Electric, double deck, Temperature: 50-500 C; Internal lightning, thermostatic control 380 V - 12 Kw; Gross: 195 Kg; Internal Dimensions: 920x620x150 mm External Dimensions: 1120x820x780 mm; CROM; PIZZA OVEN STAND CE-SPF962;	1
9	ბოსტნეულის საჭრელი		220 - 230V	ROBOT COUPE; VEGETABLE PROCESSOR CL 50 5 DISCS; Asynchronous motor; Power: 550 W; Voltage: Single-phase 230 V; Speed: 375 rpm; Set of 5 discs and D-Clean kit	2
10	ხორცის საკეპი მანქანა	300 დან 400 კგ - იანი	220 - 230V	MATEKA; MEAT MINCER EPA 22M; Capacity: 400 kg; Chrome plated; No:22; 220 V; Power: 1.1 kW; Dimensions: 36x78x52 cm	1
11	კარტოფილის საფრცქვნი	10 - 30 კგ - იანი	220 - 415V	MATEKA; POTATO PEELER PAT 880KT; Capacity: 25-30 kg; Metal transmission; Aluminium abrasive disc; 380 V; Power: 1.1 kW; Dimensions: 55x81x110 cm	1

N	საქონლის დასახელება, აღწერა	გაბარიტები, ზომები, მოცულობა, წარმადობა	ტექნიკური მახ.-ბი	საქონლის მწარმოებლის ან/და ბრენდის დასახელება და მოდელი	რაოდ.
12	მაცივარი (-2+8)*c	700 - 750 ლიტრიანი	220 - 240V	FRENOX; UPRIGHT REFRIGERATOR BN7-M; Gross volume: 700 lt; Stainless steel 430; Insulation Thickness: 60 mm; Digital Control Panel; Ambient Temperature: + 43C and % 65 Humidity; Internal temperature: -2/+8 C; Power: 0.17 kW; Number of shelves: 3; Refrigerant: R134A; Voltage: 220 V / 50 Hz; Energy class: E; Number of doors: 1	2
13	მაგიდა მაცივარი (-2+8)*c	2 განყოფილებიანი	220 - 240V	PORTABIANCO; REFRIGERATOR COUNTER TYPE TT-2N60-E; Volume: 234 lt; Temperature: -2/+8C; Stainless steel AISI 430; Outdoor temperature: 42C - 65% humidity; Insulation thickness: 50 mm (door: 60mm); Power: 240W; Net dimensions: 140x60x85 cm	1
14	მაცივარი კარადა (-2+8)*c	700 - 750 ლიტრიანი	220 - 240V	FRENOX; UPRIGHT REFRIGERATOR BN7-M; Internal temperature: -2/+8 C; Gross volume: 700 lt; Stainless steel 430; Have energy efficiency condenser fans; Insulation Thickness: 60 mm; Digital Control Panel; Ambient Temperature: + 43C and % 65 Humidity; Power: 0,17 kW; Number of shelves: 3; Refrigerant: R134A; Voltage: 240 V / 50 Hz; Energy class: E; Number of doors: 1	2
15	მაცივარი კარადა - 18°C / - 22°C	700 - 750 ლიტრიანი	220 - 240V	FRENOX; UPRIGHT FREEZER PASS-THROUGH VL7-PAS; Internal temperature: -10/-20 C; Gross volume: 700 lt; Stainless steel 304; Insulation Thickness: 60 mm; Ambient Temperature: Sicakligi: + 43C ve % 65 Nem; Power: 0,57 kW; Number of shelves: 3; Refrigerant: R404A; Voltage: 220 V / 50 Hz; Energy class: E; Number of doors: 2	1
16	ოთახ - მაცივარი განყოფილება / 1 - 18°C / - 22°C /	1) 2000X3000X2400; საორიენტაციო	380 - 415V	COTTO; COLD ROOM; 2000X3000X2400;	1
16.1	ოთახ - მაცივარი განყოფილება / (-2+8)*c	2)1920X3000X2400 საორიენტაციო		COTTO; COLD ROOM; 1920X3000X2400	1
17	საწარმოო მაგიდა	900X600X850		CROM; TABLE CE-TC090X60; Stainless steel 430; Dimensions: 900x600x850 mm;	4
18	საწარმოო მაგიდა	1400X600X850		CROM; TABLE CE-TC0140X60; Stainless steel 430; Dimensions: 1400x600x850 mm;	14
19	საწარმოო მაგიდა	1200X600X850		CROM; TABLE CE-TC0120X60; Stainless steel 430; Dimensions: 1200x600x850 mm	5
191	საწარმოო თარო	1200X600X850 ან 1200x400x1800		CROM; SHELVING UNIT CE-IR120X40X180; Stainless steel 430; With 4 solid shelves; Dimensions: 1200x400x1800 mm	1
20	ბოსტნეულის სარეცხი მაგიდა ჩანით და ონკანით	1400X600X850	ცივი, ცხელი წყალი, კანალიზაცია	COTTO; VEGETABLE WASHING UNIT CO-TSY120X70; Made of stainless steel AISI 304; Basin for washing and drying; Dimensions: 1400x600x850 mm; LIVA; SHOWER TAP 105.021.001-2000; Assembly to tableHigh pressure and high temperature resistant hose Stainless steel springThe ergonomically designed showerhead High density chrome coatedHigh resistance chrome finish, with plastic handles;	1
21	თევზის დასამუშავებელი მაგიდა ჩანით და ონკანით	1400X600X850	ცივი, ცხელი წყალი, კანალიზაცია	COTTO; FISH PREPARATION UNIT CO-TBH140X70; Made of stainless steel AISI 304; Basin for washing and drying, with polyethylen block; Dimensions: 1400x700x850 mm; LIVA SHOWER TAP 105.021.001-2000; Assembly to tableHigh pressure and high temperature resistant hose Stainless steel springThe ergonomically designed showerhead High density chrome coatedHigh resistance chrome finish, with plastic handles;	1

N	საქონლის დასახელება, აღწერა	გაბარიტები, ზომები, მოცულობა, წარმადობა	ტექნიკური მახ.-ბი	საქონლის მწარმოებლის ან/და ბრენდის დასახელება და მოდელი	რაოდ.
22	სამუშაო მაგიდა ორჩანიანი ონკანებით	1400X600X850	ცივი, ცხელი წყალი, კანალიზაცია	COTTO; DISH PAN WITH 2 SINKS CO-TCE140X60; Made of stainless steel AISI 304; Without bottom shelf and with rear upstand; Bowl: 50x40x25 cm; Dimensions: 1400x600x850 mm LIVA; SHOWER TAP 105.021.001-2000; Assembly to tableHigh pressure and high temperature resistant hose Stainless steel springThe ergonomically designed showerhead High density chrome coatedHigh resistance chrome finish, with plastic handles;	1
23	სამზარეულო ჭურჭლის სარეცხი ჩანი 2 განყოფილებიანი ონკანებით	1400X600X450/850	ცივი, ცხელი წყალი, კანალიზაცია	COTTO; DISH PAN WITH 2 SINKS CO-TCE140X60; Made of stainless steel AISI 304; Without bottom shelf and with rear upstand; Bowl:50x40x25 cm; Dimensions: 1400x600x850 mm; LIVA; SHOWER TAP 105.021.001-2000; Assembly to tableHigh pressure and high temperature resistant hose Stainless steel springThe ergonomically designed showerhead High density chrome coatedHigh resistance chrome finish, with plastic handles;	1
24	თაროვანა სამზარეულო ჭურჭლისათვის, გადასადგილებელი	900X450X1200		COTTO; TROLLEY PLATE CO-ATA100X2; 200 dish capacity, with 4 wheels; Made of stainless steel 304;	1
25	კერძების გადასატანი ურიკა	15 - 25 აითემიანი		CROM; TROLLEY GN TRAY CE-AGN1-1X16; Tray capacity: 16; Made of stainless steel AISI 430; Tray dimension GN 1/1; Dimensions: 383x530x1650 mm	1
26	ხელსაბანი ნიჟარა, საწარმოო, ფეხის პედლით	500X450X250	ცივი, ცხელი წყალი, კანალიზაცია	CROM; HAND WASHING UNIT KNEE CONTROLLED CE-DKE50X45; Made of stainless steel 430;	1
27	გამწოვი ქოლგა	1200X1200X500 (საორიენტაციო)	ჰაერის გაწოვა	CROM; HOOD WALL TYPE WITH FILTER CE-DDF120X120; Dimensions: 120X120 sm	1
28	გამწოვი ქოლგა	1600X1600X500 (საორიენტაციო)	ჰაერის გაწოვა	CROM; HOOD CENTRAL TYPE WITH FILTER CE-DOF; HOOD LED LIGHTING CE-DLA120 (2pcs)	1
29	გამწოვი ქოლგა	1400X1000X500 (საორიენტაციო)	ჰაერის გაწოვა	CROM; CHOOD WALL TYPE WITH FILTER CE-DDF140X100; Dimensions: 140X100 sm	1
30	სასადილო ჭურჭლის სარეცხი ჩანი ონკანით	600X600X850	ცივი, ცხელი წყალი, კანალიზაცია	COTTO; LOADING TABLE FOR DISWASHER CO-TBG180X75; Made of stainless steel AISI 304; With single bowl, without bottom shelf; Sink: 50x40x25 cm; ADELL;MIXER TAP LUNA 1-2 15024411	3
31	თარო, ჭურჭლის სამრობი	2 ან 4 სართულიანი ადგილის მიხედვით		COTTO; WALL SHELF FOR PLATES CO-DTK180X40X30SD; 4 wheels	1
32	ნარჩენების მაგიდა (არასტანდარტული)	900X600X850		COTTO; DISH SORTING TABLE CO-TBS180X75; Made of stainless steel AISI 304; With scrapping hole and reduced table top, without bottom shelf; DAYCO; DUSTBIN 40 LT WITH PEDAL 0801; Capacity: 40 lt; Surface: glossy; Quality: stainless steel 304;	2
33	პურის საჭრელი	30 ნაჭრიანი	220 - 240V	MATEKA; DLM Series Bread Slicer DLM 740m; Number of Knives: 26; Bread Slicer with Foot 220V, Motor power: 0.37 kW; Blade Frame Length: 425 mm; Bread Height: 150 mm; Machine External Dimensions: 38 x 65 x 62cm	1

N	საქონლის დასახელება, აღწერა	გაბარიტები, ზომები, მოცულობა, წარმადობა	ტექნიკური მახ.-ბი	საქონლის მწარმოებლის ან/და ბრენდის დასახელება და მოდელი	რაოდ.
34	საწარმოო ურიკა, სატვირთო ზედაპირით 600X1000	650X1000X900		CROM; TROLLEY PLATFORM CE-AMA80X60; Stainless steel 430; With handle and 4 wheels;	1
35	სლაისერი		220 - 240V	SIRMAN; FOOD SLICING MACHINE TOPAZ 250; Blade: 250 mm; Anodized cast aluminium alloy; Teflon coated or toothed blades available; Motor: 145 Watt - Hp 0,20; Cut thickness: 13 mm; Run of carriage: 235 mm; Hopper: 220x225 mm	1
36	ჭურჭლის კარადა	ადგილის მიხედვით		CROM; Dimensions: 1000x600x1600 mm; CUPBOARD CE-DM100X60; Stainless steel 430; With 2 doors, 4 shelves;	1
37	ჭურჭლის სარეცხი მანქანა	700X600X850	380 - 415V, ცივი, ცხელი წყალი, კანალიზაცია	VAPIANO; DISHWASHER HOOD TYPE WZ-100-D; Capacity: 1000 dish/hour, 40 basket/hour; Body, front and side panels, washing tank are made of stainless steel 18/10; Standart equipment: rinsing pump, 24 volt operating system, drain pump; Basket: 50x50 cm; 3 programs; Program period: 1, 1.5 and 2 min.;	1
38	კარადა-თაროვანა/სამოსამსახურო სივრცეში-კიბესთან/	ადგილის მიხედვით		CAMBRO; SHELVING UNIT BASIC PLUS 54X183X183 CBU217272V4; Dimensions: 540 x 1830 x 1830 mm; Made from durable composite material; With 4 perforated shelves;	1
39	კარადა-თაროვანა/სამოსამსახურო სივრცეში-კიბესთან/	ადგილის მიხედვით		CAMBRO; SHELVING UNIT BASIC PLUS 54X183X183 CBU217272V4; Dimensions: 540 x 1830 x 1830 mm; Made from durable composite material; With 4 perforated shelves;	1
41	პერსონალის კარადა ტიპი 1	300X400X2000		IDIA MARKET;WARDROBE WPM-11; Staff locker with 4 doors;	2
42	საწარმო თაროვანა	900X600X1800		CROM; SHELVING UNIT FOR POTS CE-IRK90X60X180SD	13
43	სამუშაო მაგიდა ფქვილუული ნაწარმისათვის	1600X700X850		CROM; TABLE MARBLE TOP CE-TCM160X70; Dimensions: 1600x700x850 mm; Made of stainless steel AISI 430; Without bottom shelf and with rear upstand;	2
44	ნიჟარა დასალაგებელი ნივთების სათავსოში	600X600X850	ცივი, ცხელი წყალი, კანალიზაცია	CROM; HAND WASHING UNIT KNEE CONTROLLED CE-DKE; Made of stainless steel 430;	1
45	კარადა დასალაგებელი ნივთების სათავსოში	600X500X850		CROM; TABLE WITH WING CUPBOARD CE-TCDC60X50; Dimensions: 600x500x850 mm; Stainless steel 430; With bottom and middle shelf, Wing doors and with rear upstand;	1
46	კერძების გასაცემი ხაზი / ცივი, ცხელი, ნეიტრალური დახლებით/, სინების გასასრიალებლით და მიმმართველით	ადგილის მიხედვით	220 - 240V, ცივი, ცხელი წყალი, კანალიზაცია	COTTO; UTENSIL DISPENCER CO-SKU70X70; Dimensions: 700x700x1250 mm; Stainless Steel 304; 3 reservoir for fork-spoon-knife; * GN containers not included; COTTO; HOT SERVICE UNIT CO-SSI-GN-1-1X3-120; Dimensions: 1200x700x850/1300 mm; Stainless Steel 304; Capacity: 3 GN1/1-150; Thermostatic control; 220 V - 50 Hz - 2,5 Kw; * GN containers not included; COTTO; COLD SERVICE UNIT CO-SSO-GN-1-1X3-120; Dimensions: 1200x700x850/1350 mm; Stainless Steel 304; Capacity: 3 GN1/1-150; 220 V - 50 Hz - 1 kW; * GN containers not included; COTTO; NEUTRAL SERVICE UNIT TABLE CO-SNOT120X70; Dimensions: 1200x700x850/1300 mm; Stainless Steel 304	1

N	საქონლის დასახელება, აღწერა	გაბარიტები, ზომები, მოცულობა, წარმადობა	ტექნიკური მახ.-ბი	საქონლის მწარმოებლის ან/და ბრენდის დასახელება და მოდელი	რაოდ.
47	ცომსაზელი - 25 კგ იანი		220 – 240 V	MATEKA; DOUGH KNEADER HYM 600M; Dimensions: 70x100x104 mm; Capacity (Flour+Water): 25 kg + 20 lt; Boiler: ø600x290 mm; 220 V (Monophase); Power: 1.1 kW	1
48	ცომის გასაბრტყელებელი	49x58x67	220-380 V	SIRMAN;PASTA MACHINE SANSONE 32 XP; Stainless steel; Adjustable dough thickness 0F-10 mm;	1
49	ტრაპი	20სმ X 30 სმ		PORTASHELF; FLOOR DRAIN BOTTOM OUTPUT 20X30;	2
50	ტრაპი	15სმ X 15 სმ		PORTASHELF; FLOOR DRAIN BOTTOM OUTPUT 30X30; Width: 300 mm; Length: 300 mm; Stainless steel; Bottom outlet center drain; Syphon type: deep; Output: O:70 or O:100 PVC pipe	4
51	ცხაორი (იატაკის ტრაპი)	120სმ X 30 სმ ზე სიღრმე მინიმუმ 15 სმ / ცხელი კერძების კუნძულისთვის		PORTASHELF; FLOOR DRAIN BOTTOM OUTPUT 30X120; Width: 300 mm; Length: 1200 mm; Stainless steel; Bottom outlet center drain; Syphon type: shallow; Output: O:70 or O:100 PVC pipe	1
52	ცხაორი (იატაკის ტრაპი)	120სმ X 30 სმ ზე სიღრმე მინიმუმ 15 სმ / ქურჭლის სამრეცხაოში		PORTASHELF; FLOOR DRAIN BOTTOM OUTPUT 30X120; Width: 300 mm; Length: 1200 mm; Stainless steel; Bottom outlet center drain; Syphon type: shallow; Output: O:70 or O:100 PVC pipe	1
53	ცხაორი (იატაკის ტრაპი)	290სმ X 30 სმ ზე სიღრმე მინიმუმ 15 სმ /სამაცივრე ოთახებს შორის დერეფანში		PORTASHELF; FLOOR DRAIN SIDE OUTPUT 30X290; Width: 300 mm; Length: 290 mm; Stainless steel; Bottom outlet center drain; Syphon type: shallow; Output: O:70 or O:100 PVC pipe	1